


Lagebericht - ÜBUNG · Vegetationsbrand Rothenbacher Heide

— fiktive Lage, kein Realeinsatz

FW Tools
Zugang JEE8DJJPCAG2

Beginn 12.08., 15:27 Uhr · beendet 14.08., 21:47 Uhr · erstellt 14.8.2026, 21:48 Uhr



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet

82

EINTRÄGE GESAMT

60

ZULETZT GÜLTIG

22

GESTRICHEN/ABGELÖST

0

AUFNAHMEN

6

FÜHRUNGSSTELLEN

Lage beendet 14.08., 21:47 Uhr. ÜBUNGSLAGE, kein Realeinsatz. Beendet nach 54 Stunden, rund 500 ha. Hohenau geräumt und wieder freigegeben, keine Gebäudeschäden. Restlöscharbeiten an Wald und Holz übergeben, Brandwache gestellt.

VERLAUF

ZEIT		EINTRAG	ZEICHEN	VON
12.08., 15:27 (nachgereicht 21:47)	!	Brand im Bestand sicherheitsrelevant Kiefernbestand, Bodenfeuer mit Übergang in die Kronen. Wind aus Südwest, 4-5 Bft, 31 °C, Luftfeuchte 24 %. abgelöst: Brandverlauf zurückgegangen	Brand 49.31550 / 7.83400	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Süd
12.08., 15:30 (nachgereicht 21:47)		Brandfläche (Erstmeldung) Rund 40 ha. abgelöst: Ausdehnung fortgeschrieben: 40 → 300 ha	Brandfläche 49.31300 / 7.83000	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Süd
12.08., 15:34 (nachgereicht 21:47)		Ankerpunkt K 12 Süd Befestigter Forstweg, 6 m breit, wendemöglich. Von hier wird aufgebaut.	Ankerpunkt 49.30800 / 7.81800	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Süd
12.08., 15:38 (nachgereicht 21:47)		Rettungsweg Süd sicherheitsrelevant Über K 12 auf die L 500. An beiden Kreuzungen ist ein Posten gesetzt.	Rettungsweg 49.31200 / 7.83000	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Süd
12.08., 15:41 (nachgereicht 21:47)		Sicherheitszone Rothenbach sicherheitsrelevant Gemähte Freifläche, 120 x 80 m, für zwei Gruppen ausreichend.	Sicherheitszone 49.30420 / 7.81400	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Süd
12.08., 15:45 (nachgereicht 21:47)		Ramschel-Weiher Einziges offenes Wasser in Reichweite. Saugstelle über den Forstweg anfahrbar, ein Fahrzeug zur Zeit.	Wasserentnahme 49.30540 / 7.79890	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Süd
12.08., 15:49 (nachgereicht 21:47)		TLF 3000 Rothenbach Erstangriff am Ankerpunkt.	Einheit 49.30780 / 7.81900	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Süd
12.08., 16:02 (nachgereicht 21:47)		EL Ellernbach Feuerwehrhaus Rothenbach. Führungsgruppe ab 14:25 besetzt.	Führungsstelle 49.30400 / 7.81200	EL Ellernbach (C)
12.08., 16:07 (nachgereicht 21:47)		EAL Süd Abschnittsleitung Heide.	Führungsstelle 49.30600 / 7.82000	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
12.08., 16:13 (nachgereicht 21:47)		Brandsaum Nordost sicherheitsrelevant Aktive Kante, Fortschritt etwa 300 m/h. abgelöst: Nach der Lagefeststellung bei Tageslicht neu aufgenommen	Brandsaum 49.31700 / 7.83300	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
12.08., 16:19 (nachgereicht 21:47)		LF 10 Ellernbach	Einheit 49.30700 / 7.81750	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
12.08., 16:42 (nachgereicht 21:47)	!		Ehem. Truppenübungsplatz Rothenbacher Heide <i>sicherheitsrelevant</i> Munitionsbelastung aus dem Zweiten Weltkrieg. Erste Detonationen 15:02. Für ungeschützte Kräfte 500 m Mindestabstand, bei Detonationen 1000 m. Befahren nur mit gepanzerten Fahrzeugen.	Kampfmittel 49.30000 / 7.81000	EL Ellernbach (C)
12.08., 16:47 (nachgereicht 21:47)	!		Rückzug aus der Heide <i>sicherheitsrelevant</i> Alle ungeschützten Kräfte hinter K 12. Vollzug 15:14 gemeldet.	Zurückziehen 49.31400 / 7.83000	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
12.08., 16:52 (nachgereicht 21:47)	!		Trigger-Hangkante-Ellernbachtal <i>sicherheitsrelevant</i> Erreicht das Feuer die Hangkante, wird der Südabschnitt vollständig geräumt — ohne Rückfrage. <i>gestrichen: aufgehoben — Feuer hat die Hangkante nicht erreicht</i>	Triggerpunkt 49.31300 / 7.82500	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
12.08., 16:59 (nachgereicht 21:47)	!		Brandfläche Rund 300 ha. Ausbreitung nach Nordost, Kronenfeuer. <i>abgelöst: Ausdehnung fortgeschrieben: 300 → 420 ha</i>	Brandfläche 49.31050 / 7.82500	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
12.08., 17:05 (nachgereicht 21:47)			Bergepanzer 2 (Bw) Gepanzert. Einziges Mittel, das innerhalb der Kampfmittelfläche arbeiten darf.	Einheit 49.31100 / 7.82300	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
12.08., 17:57 (nachgereicht 21:47)			EA Nord — Hohenau Ortsschutz. Eingerichtet 16:20.	Einsatzabschnitt 49.32300 / 7.84800	EL Ellernbach (C)
12.08., 18:02 (nachgereicht 21:47)			EA Süd — Heide Nur gepanzerte Kräfte und Beobachtung. <i>abgelöst: Umgewidmet nach der Winddrehung</i>	Einsatzabschnitt 49.30000 / 7.80800	EL Ellernbach (C)
12.08., 18:07 (nachgereicht 21:47)			EAL Nord Ortsrand Hohenau, Höhe Kiesplatz. <i>abgelöst: Ablösung der Führungsstelle</i>	Führungsstelle 49.32720 / 7.85950	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 18:13 (nachgereicht 21:47)			Ankerpunkt Ortsrand Hohenau Befestigte Kante mit Randweg, von dort wird gehalten.	Ankerpunkt 49.32500 / 7.85800	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 18:19 (nachgereicht 21:47)	!		Riegelstellung Ortsrand Vier Rohre aus offenem Wasser, gespeist über die L 500.	Verteidigungslinie 49.32550 / 7.85400	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 18:25 (nachgereicht 21:47)	!		Verteidigen Ortsrand Hohenau Kante halten. Feuer läuft auf die eigene Linie zu.	Verteidigen 49.32350 / 7.85200	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 18:31 (nachgereicht 21:47)			Sicherheitszone Kiesplatz <i>sicherheitsrelevant</i> Ortseingang, 90 x 60 m befestigt, für drei Gruppen ausreichend.	Sicherheitszone 49.32720 / 7.86150	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 18:37 (nachgereicht 21:47)			Rettungsweg Nord <i>sicherheitsrelevant</i> Waldweg auf die L 500, an der Kreuzung Posten.	Rettungsweg 49.32000 / 7.84500	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 18:42 (nachgereicht 21:47)	!		Trigger Waldrand <i>sicherheitsrelevant</i> Erreicht das Feuer diese Kante, wird die Riegelstellung auf den Ortsrand zurückgenommen.	Triggerpunkt 49.32400 / 7.85400	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 19:07 (nachgereicht 21:47)	!		Bedrohte Fläche Hohenau Abstand zur ersten Bebauung 180 m. <i>gestrichen: keine Bedrohung mehr — Riegel hat gehalten</i>	Bedrohte Fläche 49.32250 / 7.85050	EL Ellernbach (C)

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
12.08., 19:15 (nachgereicht 21:47)	!		Räumung Hohenau <i>sicherheitsrelevant</i> Rund 1.800 Bewohner. Betreuungsstelle Turnhalle Ellernbach. Vollzug 18:35.	Retten 49.32800 / 7.86400	EL Ellernbach (C)
12.08., 19:27 (nachgereicht 21:47)			Wasserübergabepunkt L 500 Faltbehälter 2 × 10.000 l, zwei Füllplätze.	Wasserübergabepunkt 49.32100 / 7.86200	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 19:35 (nachgereicht 21:47)	!		Förderstrecke Ramschel-Weiher → L 500 B-Doppelleitung, 4,8 km, drei Verstärkerpumpen. Nördlich um die Brandfläche herum geführt — die kurze Trasse läge in der Kampfmittelfläche.	Löschwasserförderung (Schlauch) 49.30540 / 7.79890	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 19:42 (nachgereicht 21:47)			Pendelverkehr Ortsrand Vier TLF im Umlauf, Umlaufzeit 8 Minuten.	Löschwasserförderung (Fahrzeuge) 49.32100 / 7.86200	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 19:47 (nachgereicht 21:47)			Hydrant Ortsrand Hohenau Ringleitung, ergiebig, aber allein nicht ausreichend.	Wasserentnahme 49.32680 / 7.86200	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 20:07 (nachgereicht 21:47)			AFüSt Luft Am Ramschel-Weiher. Koordiniert Aufnahme und Abwurf.	Führungsstelle 49.30700 / 7.80100	AFüSt Luft (B) Abschnitt EA Luft
12.08., 20:12 (nachgereicht 21:47)			Wasseraufnahme Ramschel-Weiher <i>sicherheitsrelevant</i> Freie Anflugschneise von Südwest. Bodenkkräfte an der Saugstelle während der Aufnahme zurücknehmen.	Wasseraufnahmepunkt 49.30480 / 7.79750	AFüSt Luft (B) Abschnitt EA Luft
12.08., 20:17 (nachgereicht 21:47)			Löschwasser mit Hubschraubern <i>sicherheitsrelevant</i> Zwei Hubschrauber im Wechsel, Umlaufzeit etwa 9 Minuten.	Löschwasser mit Hubschraubern 49.30520 / 7.79850	AFüSt Luft (B) Abschnitt EA Luft
12.08., 20:24 (nachgereicht 21:47)	!		Abwurfstelle Nordflanke <i>sicherheitsrelevant</i> Laufende Abwürfe. Bodenkkräfte sind vor jedem Anflug abzudrängen. <i>abgelöst: Dunkelheit — Luftbetrieb eingestellt</i>	Luftfahrzeugeinsatz 49.32150 / 7.84700	AFüSt Luft (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 20:32 (nachgereicht 21:47)			TLF 4000 Ellernbach	Einheit 49.32660 / 7.86080	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 20:39 (nachgereicht 21:47)			LF KatS 1	Einheit 49.32580 / 7.85700	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 20:45 (nachgereicht 21:47)			ELW 2 Führungsgruppe.	Einheit 49.30420 / 7.81250	EL Ellernbach (C)
12.08., 21:17 (nachgereicht 21:47)	!		Spotfeuer jenseits der L 500 <i>sicherheitsrelevant</i> Durch Flugfeuer, etwa 400 m vor der Riegelstellung. <i>gestrichen: abgelöscht, Fläche kontrolliert</i>	Spotfeuer 49.33000 / 7.87200	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 21:23 (nachgereicht 21:47)			Spotfeuer-Ortsrand <i>sicherheitsrelevant</i> Im Vorgarten, durch Anwohner gemeldet. <i>gestrichen: abgelöscht, keine Ausbreitung</i>	Spotfeuer 49.32550 / 7.86600	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 21:29 (nachgereicht 21:47)			Flankenangriff Nordwest Von der windabgewandten Flanke her, außerhalb der Kampfmittelfläche.	Angreifen 49.32250 / 7.82500	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 21:37 (nachgereicht 21:47)			Wundstreifen vor dem Ortsrand Forstmulcher, 6 m breit, 400 m Länge.	Indirekte Brandbekämpfung 49.32400 / 7.85200	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord

ZEIT		EINTRAG	ZEICHEN	VON
12.08., 21:45 (nachgereicht 21:47)		Nachlöschen Wundstreifen Zwei Trupps mit Löschrucksäcken — nur außerhalb der Kampfmittelfläche.	Handwerkzeuge 49.32480 / 7.85550	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Nord
12.08., 23:27 (nachgereicht 21:47)		Luftbetrieb eingestellt <i>sicherheitsrelevant</i> Ab Sonnenuntergang keine Abwürfe. Wiederaufnahme mit Tageslicht. <i>abgelöst: Tageslicht — Luftbetrieb wieder aufgenommen</i>	Luftfahrzeugeinsatz 49.32150 / 7.84700	AFüSt Luft (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 23:39 (nachgereicht 21:47)		Brandwache Nacht 1 LF 10 und TLF 4000, besetzt bis 06:00.	Einheit 49.32620 / 7.86000	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
12.08., 23:52 (nachgereicht 21:47)		Kante halten (Nachtbetrieb) Zwei Rohre, Wärmebildkamera. Kein Vorgehen in den Bestand bei Dunkelheit.	Direkte Brandbekämpfung 49.32500 / 7.85450	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
13.08., 01:17 (nachgereicht 21:47)	!	Spotfeuer Nordhang <i>sicherheitsrelevant</i> In der Nacht durch Glutflug entstanden, 02:00 abgelöscht. <i>gestrichen: abgelöscht</i>	Spotfeuer 49.32900 / 7.85800	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
13.08., 07:07 (nachgereicht 21:47)		Brandfläche Rund 420 ha. Riegelstellung hat die Nacht gehalten. <i>abgelöst: Ausdehnung fortgeschrieben: 420 → 480 ha</i>	Brandfläche 49.31050 / 7.82500	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 07:15 (nachgereicht 21:47)		Brandsaum Nordost <i>sicherheitsrelevant</i> Kante steht, Fortschritt unter 50 m/h.	Brandsaum 49.32000 / 7.83500	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 07:23 (nachgereicht 21:47)		EAL Nord Ablösung der Abschnittsleitung 05:40.	Führungsstelle 49.32720 / 7.85950	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
13.08., 07:31 (nachgereicht 21:47)		LF KatS 2 (Ablösung)	Einheit 49.32600 / 7.85780	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
13.08., 09:37 (nachgereicht 21:47)	!	Abwurfstelle Nordflanke <i>sicherheitsrelevant</i> Wiederaufnahme 08:00. Zwei Hubschrauber. <i>abgelöst: Dunkelheit — Luftbetrieb eingestellt</i>	Luftfahrzeugeinsatz 49.32300 / 7.84800	AFüSt Luft (B) Abschnitt EA Nord
13.08., 09:45 (nachgereicht 21:47)		Retardantlinie Ortsrand Vor der Riegelstellung abgeworfen, 600 m.	Retardant 49.32450 / 7.85000	AFüSt Luft (B) Abschnitt EA Nord
13.08., 09:57 (nachgereicht 21:47)		Wundstreifen Westflanke Forstmulcher, außerhalb der Kampfmittelfläche.	Indirekte Brandbekämpfung 49.32150 / 7.82800	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
13.08., 10:07 (nachgereicht 21:47)		Kontrolltrupps Wundstreifen Stündlich.	Handwerkzeuge 49.32380 / 7.84600	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Nord
13.08., 12:57 (nachgereicht 21:47)	!	Trigger-Windrichtung <i>sicherheitsrelevant</i> Wetterdienst meldet Drehung auf Nordost, 5 Bft ab 12:00. Ab dann läuft das Feuer auf Rothenbach zu. <i>gestrichen: Wind zurück auf Südwest, aufgehoben</i>	Triggerpunkt 49.31500 / 7.83000	EL Ellernbach (C)
13.08., 13:05 (nachgereicht 21:47)	!	Bedrohte Fläche Rothenbach Bei anhaltender Drehung in etwa zwei Stunden betroffen. <i>gestrichen: keine Bedrohung mehr — Wind zurückgedreht</i>	Bedrohte Fläche 49.30950 / 7.84000	EL Ellernbach (C)

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
13.08., 13:12 (nachgereicht 21:47)	!		EA Süd — Ortsschutz Rothenbach Abschnitt umgewidmet: von Beobachtung auf Ortsschutz.	Einsatzabschnitt 49.30000 / 7.80800	EL Ellernbach (C)
13.08., 13:19 (nachgereicht 21:47)			EAL Süd (Rothenbach) Ortsschutz Rothenbach.	Führungsstelle 49.30480 / 7.81380	EAL Süd (Rothenbach) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 13:27 (nachgereicht 21:47)			Ankerpunkt Ortsrand Rothenbach Befestigte Ortsrandstraße.	Ankerpunkt 49.30620 / 7.81600	EAL Süd (Rothenbach) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 13:35 (nachgereicht 21:47)	!		Riegelstellung Rothenbach Drei Rohre, gespeist aus dem Ramschel-Weiher. gestrichen: aufgehoben, Abschnitt aufgelöst	Verteidigungslinie 49.30380 / 7.81180	EAL Süd (Rothenbach) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 13:43 (nachgereicht 21:47)			Sicherheitszone Sportplatz sicherheitsrelevant Rasenfläche 100 × 65 m.	Sicherheitszone 49.30300 / 7.81050	EAL Süd (Rothenbach) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 13:51 (nachgereicht 21:47)			Rettungsweg Rothenbach sicherheitsrelevant Ortsrandstraße auf die K 12.	Rettungsweg 49.30700 / 7.81900	EAL Süd (Rothenbach) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 15:42 (nachgereicht 21:47)	!		Spotfeuer Südhang sicherheitsrelevant 200 m vor der Riegelstellung, sofort abgelöscht. gestrichen: abgelöscht	Spotfeuer 49.30720 / 7.82100	EAL Süd (Rothenbach) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 15:49 (nachgereicht 21:47)	!		Verteidigen Ortsrand Rothenbach Kante halten.	Verteidigen 49.30900 / 7.82300	EAL Süd (Rothenbach) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 15:57 (nachgereicht 21:47)			Pendelverkehr Süd Drei TLF, Umlaufzeit 6 Minuten. gestrichen: Abschnitt aufgelöst, Wind zurückgedreht	Löschwasserförderung (Fahrzeuge) 49.30540 / 7.79890	EAL Süd (Rothenbach) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 16:07 (nachgereicht 21:47)			TLF 2000 Rothenbach	Einheit 49.30500 / 7.81480	EAL Süd (Rothenbach) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 19:07 (nachgereicht 21:47)			Brandfläche Rund 480 ha, keine weitere Ausbreitung. Beide Riegelstellungen halten. abgelöst: Endstand nach der dritten Nacht	Brandfläche 49.30950 / 7.82400	EL Ellernbach (C)
13.08., 19:37 (nachgereicht 21:47)			Entstehungsbrand-Restglut sicherheitsrelevant Kein Kronenfeuer mehr. Innerhalb der Kampfmittelfläche wird nicht nachgelöscht — kontrolliert ausbrennen lassen. abgelöst: auf die Kampfmittelfläche eingegrenzt	Brand 49.31550 / 7.83400	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
13.08., 22:37 (nachgereicht 21:47)			Luftbetrieb eingestellt sicherheitsrelevant Zweite Nacht ohne Abwürfe.	Luftfahrzeugeinsatz 49.32300 / 7.84800	AFüSt Luft (B) Abschnitt EA Nord
13.08., 22:45 (nachgereicht 21:47)			Brandwache Nacht 2 Zwei Fahrzeuge je Abschnitt.	Einheit 49.32620 / 7.86000	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
13.08., 22:57 (nachgereicht 21:47)			Kontrollgänge (Nachtbetrieb) Zweistündlich mit Wärmebildkamera.	Direkte Brandbekämpfung 49.32450 / 7.85000	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
14.08., 07:37 (nachgereicht 21:47)			Kontrollgänge Wärmebild Keine Glutnester außerhalb der Kampfmittelfläche.	Handwerkzeuge 49.32400 / 7.84800	GF 1. Zug Rothenbach (A) Abschnitt EA Nord
14.08., 07:47 (nachgereicht 21:47)			Nachlöschen Ortsrandkante Zwei Rohre.	Direkte Brandbekämpfung 49.32350 / 7.84600	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
14.08., 08:07 (nachgereicht 21:47)			Brandfläche Rund 500 ha. Endstand, keine Ausbreitung mehr.	Brandfläche 49.30950 / 7.82400	EL Ellernbach (C)
14.08., 11:07 (nachgereicht 21:47)	!		Rückführung Hohenau <i>sicherheitsrelevant</i> Freigabe durch die EL um 09:30. Randbebauung am Waldrand bleibt vorerst gesperrt.	Retten 49.33400 / 7.87600	EL Ellernbach (C)
14.08., 11:42 (nachgereicht 21:47)			Brandwache Tag 3 Ein Fahrzeug je Abschnitt.	Einheit 49.32660 / 7.86080	EAL Nord (Hohenau) (B) Abschnitt EA Nord
14.08., 14:37 (nachgereicht 21:47)	!		Restglut in der Kampfmittelfläche <i>sicherheitsrelevant</i> Brennt kontrolliert aus. Kein Betreten, Beobachtung vom Rand und aus der Luft.	Brand 49.31500 / 7.83300	EAL Süd (Heide) (B) Abschnitt EA Süd
14.08., 14:57 (nachgereicht 21:47)	!		Trigger Windzunahme <i>sicherheitsrelevant</i> Bei Wind über 5 Bft wird die Riegelstellung erneut besetzt.	Triggerpunkt 49.32620 / 7.85800	EL Ellernbach (C)
14.08., 18:27 (nachgereicht 21:47)			Übergabe an Wald und Holz Übergabe der Restlöscharbeiten um 16:30. Feuerwehr stellt die Brandwache bis auf Weiteres.	Direkte Brandbekämpfung 49.32000 / 7.84200	EL Ellernbach (C)
14.08., 21:47			Brandwache Nacht 3 Ein Fahrzeug, besetzt bis 06:00.	Einheit 49.32620 / 7.86000	EL Ellernbach (C)
14.08., 21:47			Lage beendet <i>sicherheitsrelevant</i> ÜBUNGSLAGE, kein Realeinsatz. Beendet nach 54 Stunden, rund 500 ha. Hohenau geräumt und wieder freigegeben, keine Gebäudeschäden. Restlöscharbeiten an Wald und Holz übergeben, Brandwache gestellt.	Unbekanntes Zeichen	EL Ellernbach