


Lagebericht - Waldbrand Rehholz (Übungslage)

Beginn 14.08., 12:12 Uhr · beendet 15.08., 08:50 Uhr · erstellt 15.8.2026, 12:31 Uhr

FW Tools

Karte 1 von 10 · Gesamt – Alle Zeichen der Lage auf einem Blatt.




Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 58 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

FW Tools · Gemeinsame Lage – Bericht · by Urban-Software.de

Karte 2 von 10 · Sicherheit – Rückzug, Sicherheitszonen, Triggerpunkte und was gerade brennt.


Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 18 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

FW Tools · Gemeinsame Lage – Bericht · by Urban-Software.de

Seite 2 von 16

Karte 3 von 10 · Wasser – Woher das Wasser kommt und wie es an die Maßnahme gelangt.


Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 10 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

FW Tools · Gemeinsame Lage – Bericht · by Urban-Software.de

Seite 3 von 16

Karte 4 von 10 · Kräfte – Wer wo steht — Einheiten, Führungsstellen und die Abschnittsgrenzen.


Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 30 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

FW Tools · Gemeinsame Lage – Bericht · by Urban-Software.de

Seite 4 von 16

Karte 5 von 10 · EA Nord – Nur Einsatzabschnitt Nord, auf dessen Ausdehnung gezoomt.


Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 23 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

FW Tools · Gemeinsame Lage – Bericht · by Urban-Software.de

Seite 5 von 16

Karte 6 von 10 · EA Ost – Nur Einsatzabschnitt Ost, auf dessen Ausdehnung gezoomt.

Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 6 Zeichen im Ausschnitt


Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.


FW Tools · Gemeinsame Lage – Bericht · by Urban-Software.de

Seite 6 von 16

Karte 7 von 10 · EA Süd – Nur Einsatzabschnitt Süd, auf dessen Ausdehnung gezoomt.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 18 Zeichen im Ausschnitt

Karte 8 von 10 · EA Wasser – Nur Einsatzabschnitt Wasser, auf dessen Ausdehnung gezoomt.

Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 29 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

FW Tools · Gemeinsame Lage – Bericht · by Urban-Software.de

Seite 8 von 16

Karte 9 von 10 · Wasserführung Schleinsee – Eigene Ansicht von TLF 16/25 Eriskirch 23 · Abschnitt Wasser. Zeigt die Lage in ihrem Ausschnitt und die Zeichen, die nur zu ihr gehören.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 8 Zeichen im Ausschnitt


Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

FW Tools · Gemeinsame Lage – Bericht · by Urban-Software.de

Seite 9 von 16

Karte 10 von 10 · Skizze Riegel Himmelbergweg – Eigene Ansicht von ELW 1 Tettngang 01/11-01 · Abschnitt Nord. Zeigt die Lage in ihrem Ausschnitt und die Zeichen, die nur zu ihr gehören.



Schlussbild: alle zuletzt gültigen Zeichen · ! = größte Gefahr · ? = vermutet · 13 Zeichen im Ausschnitt

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

69

EINTRÄGE GESAMT

65

ZULETZT GÜLTIG

4

GESTRICHEN/ABGELÖST

4

AUFNAHMEN

6

FÜHRUNGSSTELLEN

Lage beendet 15.08., 08:50 Uhr. Feuer aus, Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Brandwache bis 06:00 durch Kressbronn. Brandfläche rund 1,4 ha, keine Verletzten, keine Gebäude betroffen. Brandursache offen, Kriminalpolizei verständigt.

VERLAUF

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
14.08., 12:12 (nachgereicht 08:45)	!		Waldbrand Rehholz <i>sicherheitsrelevant</i> Meldung eines Spaziergängers über Notruf: Rauch und offene Flammen im Bestand, etwa 300 m nordöstlich des Schleinsees. Stichwort B3 Wald.	Brand 47.61520 / 9.63720	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:14 (nachgereicht 08:45)			LF 20 Kressbronn 44 Erstes Fahrzeug, Anfahrt über Nitzenweiler.	Einheit 47.61387 / 9.63543	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:15 (nachgereicht 08:45)			TLF 4000 Kressbronn 24 4000 l Wasser, fährt hinter 44 in den Bestand.	Einheit 47.61347 / 9.63573	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:19 (nachgereicht 08:45)			Einsatzleitung Kressbronn ELW 1 Kressbronn 11 am Waldrand Schleinseehalde. Von hier aus wird geführt, bis der ELW 2 aus Friedrichshafen da ist.	Führungsstelle 47.61307 / 9.63483	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:24 (nachgereicht 08:45)	!		Brandfläche 14:24 Bodenfeuer im Nadelholz, geschätzt 0,4 ha. Kein Kronenfeuer.	Brandfläche 47.61430 / 9.63610	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:26 (nachgereicht 08:45)			Brandsaum Nordostflanke <i>sicherheitsrelevant</i> Läuft mit dem Wind bergauf Richtung Wielandssee.	Brandsaum 47.61610 / 9.63640	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:28 (nachgereicht 08:45)			Ankerpunkt Waldweg Süd Von hier wird angegriffen: abgebrannte Fläche im Rücken, Weg als Fluchtweg.	Ankerpunkt 47.61410 / 9.63630	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:31 (nachgereicht 08:45)	?		Bedrohte Fläche Richtung Himmelberg Wind aus Südwest, 16 km/h, Böen 28. Ausbreitung nach Nordosten. Bei anhaltendem Wind ist der Bestand am Himmelberg als Nächstes dran.	Bedrohte Fläche 47.61580 / 9.63840	ELW 1 Kressbronn 11 (C)
14.08., 12:33 (nachgereicht 08:45)			Bereitstellung Nitzenweiler Nachalarm Langenargen und Eriskirch. Sammelpunkt am Ortsrand, Zufahrt einspurig.	Einheit 47.61196 / 9.62637	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:36 (nachgereicht 08:45)			Rettungsweg Waldweg Schleinseehalde <i>sicherheitsrelevant</i> Einzigster befestigter Weg nach Süden. Bleibt frei von Schlauchmaterial.	Rettungsweg 47.61410 / 9.63630	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:38 (nachgereicht 08:45)			Sicherheitszone Seewiese <i>sicherheitsrelevant</i> Offene Wiese am Schleinsee, rund 1,2 ha, kein Bewuchs. Größe reicht für die derzeit eingesetzten Kräfte.	Sicherheitszone 47.61410 / 9.63020	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 12:42 (nachgereicht 08:45)			Einsatzleitung - Abschnitte gebildet Abschnitt Nord (Tettang), Abschnitt Süd (Langenargen), Abschnitt Wasser (Eriskirch).	Führungsstelle 47.61307 / 9.63483	ELW 1 Kressbronn 11 (C)

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

ZEIT		EINTRAG	ZEICHEN	VON
14.08., 12:44 (nachgereicht 08:45)		EA Nord Grenze: Waldweg auf Höhe der Ausbruchsstelle bis Himmelbergweg.	Einsatzabschnitt 47.61560 / 9.63560	ELW 1 Kressbronn 11 (C) Abschnitt Nord
14.08., 12:45 (nachgereicht 08:45)		EA Süd Grenze: Waldweg bis Waldrand Schleinseehalde.	Einsatzabschnitt 47.61220 / 9.63560	ELW 1 Kressbronn 11 (C) Abschnitt Süd
14.08., 12:47 (nachgereicht 08:45)		EAL Nord ELW 1 Tettngang am Wirtschaftsweg Wielsdweiler.	Führungsstelle 47.61942 / 9.63757	ELW 1 Tettngang 01/11-01 (B) Abschnitt Nord
14.08., 12:48 (nachgereicht 08:45)		EAL Süd	Führungsstelle 47.61347 / 9.63623	HLF 20 Langenargen 1/46 (B) Abschnitt Süd
14.08., 12:52 (nachgereicht 08:45)		Wasserentnahme Schleinsee Saugstelle am Nordostufer, Zufahrt über Wiesenweg. Wasserstand niedrig, Saugkorb liegt gerade eben. TS 8/8 aufgebaut.	Wasserentnahme 47.61430 / 9.62980	TLF 16/25 Eriskirch 23 (B) Abschnitt Wasser
14.08., 12:55 (nachgereicht 08:45)		Förderstrecke B Schleinsee → Anker Rund 620 m B-Leitung, ein Verstärker auf halber Strecke.	Löschwasserförderung (Schlauch) 47.61430 / 9.62980	TLF 16/25 Eriskirch 23 (B) Abschnitt Wasser
14.08., 12:57 (nachgereicht 08:45)		TLF 16/25 Eriskirch 23	Einheit 47.61400 / 9.63000	TLF 16/25 Eriskirch 23 (B) Abschnitt Wasser
14.08., 12:58 (nachgereicht 08:45)		LF 16/12 Eriskirch 44 Stellt den Verstärker.	Einheit 47.61450 / 9.63060	TLF 16/25 Eriskirch 23 (B) Abschnitt Wasser
14.08., 13:02 (nachgereicht 08:45)		Wasserübergabepunkt Waldweg Verteiler und 2000-l-Faltbehälter. Von hier bedienen sich Nord und Süd.	Wasserübergabepunkt 47.61420 / 9.63580	TLF 16/25 Eriskirch 23 (B) Abschnitt Wasser
14.08., 13:05 (nachgereicht 08:45)		Direkte Brandbekämpfung Südflanke Zwei C-Rohre vom Anker aus, den Saum entlang nach Nordosten.	Direkte Brandbekämpfung 47.61430 / 9.63610	HLF 20 Langenargen 1/46 (A) Abschnitt Süd
14.08., 13:08 (nachgereicht 08:45)		LF 10 Langenargen 1/42	Einheit 47.61420 / 9.63650	HLF 20 Langenargen 1/46 (A) Abschnitt Süd
14.08., 13:09 (nachgereicht 08:45)		HLF 20 Langenargen 1/46	Einheit 47.61400 / 9.63680	HLF 20 Langenargen 1/46 (A) Abschnitt Süd
14.08., 13:12 (nachgereicht 08:45)		Verstärkerstelle Tragkraftspritze auf halber Strecke. Für die Lagekarte ohne Belang, für die Wasserversorgung entscheidend.	Wasserübergabepunkt 47.61460 / 9.63100	TLF 16/25 Eriskirch 23 (A) Abschnitt Wasser
14.08., 13:14 (nachgereicht 08:45)		LF 20/16 Tettngang 01/44-01	Einheit 47.62151 / 9.64291	ELW 1 Tettngang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:15 (nachgereicht 08:45)		LF 20/16 Tettngang 01/44-02	Einheit 47.62131 / 9.64331	ELW 1 Tettngang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:16 (nachgereicht 08:45)		Maschinist Saugstelle	Einheit 47.61380 / 9.62980	TLF 16/25 Eriskirch 23 (A) Abschnitt Wasser

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
14.08., 13:18 (nachgereicht 08:45)			Riegelstellung Himmelbergweg Der Weg ist vier Meter breit und geschottert – die einzige Kante, an der sich ohne Handarbeit halten lässt. Zwei C-Rohre, Wasser aus dem Faltbehälter.	Verteidigungslinie 47.62071 / 9.64171	ELW 1 Tettang 01/11-01 (B) Abschnitt Nord
14.08., 13:22 (nachgereicht 08:45)	!		Triggerpunkt Waldkante <i>sicherheitsrelevant</i> Erreicht das Feuer diese Kante, wird der Riegel geräumt und auf den Himmelbergweg zurückgezogen. Ohne Rückfrage.	Triggerpunkt 47.62031 / 9.64091	ELW 1 Tettang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:24 (nachgereicht 08:45)			Sicherheitszone Wielandsweiler <i>sicherheitsrelevant</i> Abgeerntetes Feld am Ortsrand.	Sicherheitszone 47.62022 / 9.63837	ELW 1 Tettang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:26 (nachgereicht 08:45)			Rettungsweg Himmelbergweg <i>sicherheitsrelevant</i>	Rettungsweg 47.62111 / 9.64231	ELW 1 Tettang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:34 (nachgereicht 08:45)			Bodenfeuer Südflanke 15:34 Aufnahme vom Angriffstrupp. Bodenfeuer, kein Kronenfeuer, Ausbreitung langsam gegen den Hang. verortet aus den Bilddaten	Bild 47.61460 / 9.63700	HLF 20 Langenargen 1/46 (A) Abschnitt Süd
14.08., 13:36 (nachgereicht 08:45)			Handstreifen Abschnitt A Nur für die eigene Einteilung: erster von drei Streifen, die der Reihe nach geräumt werden. Gehört nicht auf die Lagekarte.	Handwerkzeuge 47.62011 / 9.64051	ELW 1 Tettang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:38 (nachgereicht 08:45)			Handstreifen Abschnitt B	Handwerkzeuge 47.62061 / 9.64151	ELW 1 Tettang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:40 (nachgereicht 08:45)			Handstreifen Abschnitt C	Handwerkzeuge 47.62111 / 9.64241	ELW 1 Tettang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:41 (nachgereicht 08:45)			GW-T Kressbronn 74 Schlauchmaterial und Verpflegung an den Bereitstellungsraum.	Einheit 47.61216 / 9.62617	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
14.08., 13:44 (nachgereicht 08:45)			Trupp 1 - Streifen A Einteilung der Trupps auf die Streifen. Steht nur auf dieser Ansicht.	Einheit 47.62031 / 9.64111	ELW 1 Tettang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:52 (nachgereicht 08:45)	!		Spotfeuer nordöstlich <i>sicherheitsrelevant</i> Etwa 220 m vor dem Saum, ausgelöst durch Flugfeuer. Sofort mit einem C-Rohr belegt.	Spotfeuer 47.61730 / 9.63880	ELW 1 Tettang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 13:58 (nachgereicht 08:45)	!		Brandfläche 16:00 Auf rund 1,1 ha angewachsen. Der Saum läuft schneller als um 14:30 gerechnet.	Brandfläche 47.61410 / 9.63590	ELW 1 Kressbronn 11 (C)
14.08., 14:04 (nachgereicht 08:45)			Rauchentwicklung von Wielandsweiler Von der Feldkante aus. Die Säule legt sich deutlich nach Nordosten. verortet aus den Bilddaten	Bild 47.61842 / 9.63757	ELW 1 Tettang 01/11-01 (B) Abschnitt Nord
14.08., 14:10 (nachgereicht 08:45)			Führungsunterstützung ELW 2 ELW 2 Friedrichshafen übernimmt Dokumentation, Funk und Nachforderung. Die Einsatzleitung bleibt bei Kressbronn.	Führungsstelle 47.61236 / 9.62597	ELW 2 Friedrichshafen 01/12-01 (D)
14.08., 14:16 (nachgereicht 08:45)			Pendelverkehr Degersee → Übergabepunkt Zweite Entnahme, weil der Schleinsee die Förderstrecke allein nicht mehr trägt. TLF 4000 Kressbronn und TLF Meckenbeuren im Wechsel, Fahrzeit rund 7 min.	Löschwasserförderung (Fahrzeuge) 47.61118 / 9.64980	TLF 16/25 Eriskirch 23 (B) Abschnitt Wasser

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

ZEIT		EINTRAG	ZEICHEN	VON
14.08., 14:18 (nachgereicht 08:45)		Wasserentnahme Degersee Feste Zufahrt bis ans Ufer, für zwei Fahrzeuge gleichzeitig.	Wasserentnahme 47.61078 / 9.65020	TLF 16/25 Eriskirch 23 (B) Abschnitt Wasser
14.08., 14:24 (nachgereicht 08:45)		TLF Meckenbeuren 2/23	Einheit 47.61530 / 9.64404	KdoW Meckenbeuren 1/10 (A) Abschnitt Wasser
14.08., 14:31 (nachgereicht 08:45)		Saugstelle Schleinsee 16:31 Wasserstand niedrig, Saugkorb muss nachgesetzt werden. verortet aus den Bilddaten	Bild 47.61410 / 9.62990	TLF 16/25 Eriskirch 23 (A) Abschnitt Wasser
14.08., 14:42 (nachgereicht 08:45)	!	Kampfmittelverdacht gemeldet <i>sicherheitsrelevant</i> Anrufer meldet Munitionsfund im Bestand. Bis zur Klärung Sperrbereich 100 m. <i>gestrichen: Rückfrage beim Kampfmittelbeseitigungsdienst: kein Verdachtspunkt bekannt. Die Meldung beruhte auf einer alten Flurkarte.</i>	Kampfmittel 47.61680 / 9.64060	KdoW Meckenbeuren 1/10 (C) Abschnitt Ost
14.08., 14:50 (nachgereicht 08:45)		Angriffstrupp Tettngang Arbeitet sich am Wundstreifen entlang nach Nordosten. <i>abgelöst: weitergerückt</i>	Einheit 47.61991 / 9.64051	ELW 1 Tettngang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 15:02 (nachgereicht 08:45)		EA Ost Neu gebildet, weil sich das Feuer Richtung Wielandssee schiebt. Meckenbeuren führt.	Einsatzabschnitt 47.61480 / 9.63980	ELW 1 Kressbronn 11 (C) Abschnitt Ost
14.08., 15:04 (nachgereicht 08:45)		EAL Ost	Führungsstelle 47.61490 / 9.64344	KdoW Meckenbeuren 1/10 (B) Abschnitt Ost
14.08., 15:08 (nachgereicht 08:45)		Riegel Ostflanke Richtung Wielandssee Entlang des Wirtschaftswegs. LF Meckenbeuren und LF Kehlen.	Verteidigungslinie 47.61500 / 9.64020	KdoW Meckenbeuren 1/10 (B) Abschnitt Ost
14.08., 15:10 (nachgereicht 08:45)		LF 10 Meckenbeuren 42-1	Einheit 47.61580 / 9.64020	KdoW Meckenbeuren 1/10 (A) Abschnitt Ost
14.08., 15:11 (nachgereicht 08:45)		LF 10 Meckenbeuren 2/42 (Kehlen)	Einheit 47.61700 / 9.64010	KdoW Meckenbeuren 1/10 (A) Abschnitt Ost
14.08., 15:16 (nachgereicht 08:45)		Wundstreifen von Hand Zwei Trupps mit Waldbrandwerkzeug räumen die Streu bis auf den Mineralboden, rund 90 m entlang der Kante.	Indirekte Brandbekämpfung 47.62051 / 9.64131	ELW 1 Tettngang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 15:22 (nachgereicht 08:45)		Nachlöscharbeiten Südflanke von Hand Glutnester im Wurzelbereich, mit Hacke und Rückenspritze.	Handwerkzeuge 47.61390 / 9.63680	HLF 20 Langenargen 1/46 (A) Abschnitt Süd
14.08., 15:26 (nachgereicht 08:45)		Sicherheitszone Waldwiese <i>sicherheitsrelevant</i> Kleine Lichtung, rund 0,3 ha. <i>gestrichen: Zu klein für die inzwischen 40 Kräfte im Abschnitt. Ersetzt durch die Seewiese.</i>	Sicherheitszone 47.61330 / 9.63180	HLF 20 Langenargen 1/46 (A) Abschnitt Süd
14.08., 15:35 (nachgereicht 08:45)		GW-T Friedrichshafen 01/74-01 Nachschub Schlauch und Waldbrandwerkzeug, dazu Getränke.	Einheit 47.61176 / 9.62677	ELW 1 Kressbronn 11 (B)

Planungshilfe, keine Lagefeststellung. Alle Angaben sind gerechnet oder aus fremden Daten übernommen und vor der Umsetzung zu prüfen. Karte: © GeoBasis-DE / BKG, CC BY 4.0

Prüfcode 49HM-YPRU-QPBB · Echtheit prüfbar unter www.fw-tools.de/lage-pruefen.html – dort wird nur die Prüfsumme verglichen, die Datei bleibt auf dem Gerät.

ZEIT			EINTRAG	ZEICHEN	VON
14.08., 15:40 (nachgereicht 08:45)			Angriffstrupp-Tettnang Zweiter Abschnitt des Wundstreifens. abgelöst: weitergerückt	Einheit 47.62071 / 9.64191	ELW 1 Tettnang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 15:44 (nachgereicht 08:45)	?		Löschhubschrauber angefordert sicherheitsrelevant Über die Leitstelle angefragt. Noch keine Zusage – die Maschine ist im Landkreis Ravensburg gebunden. Bis dahin wird ohne geplant.	Luftfahrzeugeinsatz 47.61640 / 9.63780	ELW 1 Kressbronn 11 (C)
14.08., 15:58 (nachgereicht 08:45)	?		Wasseraufnahmepunkt Wielandssee sicherheitsrelevant Für den Fall, dass der Hubschrauber doch kommt: freie Anflugachse von Nordwest, keine Leitungen. Vorsorglich erkundet.	Wasseraufnahmepunkt 47.61939 / 9.64207	ELW 1 Kressbronn 11 (C)
14.08., 16:12 (nachgereicht 08:45)	!		Triggerpunkt Ostflanke sicherheitsrelevant Kommt das Feuer über diesen Punkt, wird der Ostriegel aufgegeben und auf den Wirtschaftsweg am Wielandssee zurückgezogen.	Triggerpunkt 47.61740 / 9.63980	KdoW Meckenbeuren 1/10 (A) Abschnitt Ost
14.08., 16:26 (nachgereicht 08:45)			Riegel Himmelbergweg 18:26 Kante hält. Links abgebrannt, rechts grün. verortet aus den Bilddaten	Bild 47.62091 / 9.64211	ELW 1 Tettnang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 16:34 (nachgereicht 08:45)			Angriffstrupp Tettnang Am Himmelbergweg angekommen, Streifen durchgehend.	Einheit 47.62151 / 9.64311	ELW 1 Tettnang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 17:04 (nachgereicht 08:45)			Brandsaum 19:00 – steht sicherheitsrelevant Seit 18:20 keine Ausbreitung mehr. Wind auf 8 km/h zurückgegangen, Luftfeuchte steigt.	Brandsaum 47.61700 / 9.63630	ELW 1 Kressbronn 11 (C)
14.08., 17:20 (nachgereicht 08:45)			Feuer unter Kontrolle sicherheitsrelevant Rund 1,4 ha. Kein offenes Feuer mehr an den Flanken, Glutnester im Bestand.	Brand 47.61520 / 9.63720	ELW 1 Kressbronn 11 (C)
14.08., 17:48 (nachgereicht 08:45)			Nachlöschen Nordflanke Reihenweise abgehen, Streu aufreißen, wässern. Wärmebildkamera vom HLF Kressbronn.	Handwerkzeuge 47.61620 / 9.63760	ELW 1 Tettnang 01/11-01 (A) Abschnitt Nord
14.08., 18:10 (nachgereicht 08:45)			Kräfte reduziert Tettnang, Meckenbeuren und Friedrichshafen rücken ein. Es bleiben Kressbronn, Langenargen und Eriskirch für die Brandwache.	Einheit 47.61327 / 9.63523	ELW 1 Kressbronn 11 (C)
14.08., 18:42 (nachgereicht 08:45)			Brandwache übernimmt Brandwache bis 06:00 mit einer Gruppe, Ablösung um 02:00. Kontrollgänge stündlich entlang des Saums, Wärmebildkamera bleibt vor Ort.	Führungsstelle 47.61307 / 9.63483	ELW 1 Kressbronn 11 (B)
15.08., 08:50			Lage beendet sicherheitsrelevant Feuer aus, Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Brandwache bis 06:00 durch Kressbronn. Brandfläche rund 1,4 ha, keine Verletzten, keine Gebäude betroffen. Brandursache offen, Kriminalpolizei verständigt.	Unbekanntes Zeichen	ELW 1 Kressbronn 11

AUFNAHMEN AUS DEM EINSATZRAUM

**Bodenfeuer Südflanke 15:34**

Aufnahme vom Angriffstrupp. Bodenfeuer, kein Kronenfeuer, Ausbreitung langsam gegen den Hang.
HLF 20 Langenargen 1/46 · 14.08., 13:34 Uhr
47.61460 / 9.63700
verortet aus den Bilddaten

**Rauchentwicklung von Wielandeweiler**

Von der Feldkante aus. Die Säule legt sich deutlich nach Nordosten.
ELW 1 Tettngang 01/11-01 · 14.08., 14:04 Uhr
47.61842 / 9.63757
verortet aus den Bilddaten

**Saugstelle Schleinsee 16:31**

Wasserstand niedrig, Saugkorb muss nachgesetzt werden.
TLF 16/25 Eriskirch 23 · 14.08., 14:31 Uhr
47.61410 / 9.62990
verortet aus den Bilddaten

**Riegel Himmelbergweg 18:26**

Kante hält. Links abgebrannt, rechts grün.
ELW 1 Tettngang 01/11-01 · 14.08., 16:26 Uhr
47.62091 / 9.64211
verortet aus den Bilddaten